


B31-334V90

**UK
CA
CE**

EN_ DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.
FR_ DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.
ES_ DŮLEŽITÉ, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE.
PT_ DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.
DE_ DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.
IT_ DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

Specifikace

Model	B31-334V90
Maximální výkon	40
Vstup adaptéru	220–240 V/50 Hz


UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na rovný povrch a ujistěte se, že je umístěna mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a lampa vychladla.
- Zásuvku nevytahujte mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Nedotýkejte se žárovky, když je svítidlo zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Upozornění: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním odpojte lampu ze zásuvky.
- Otřete měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Vždy se vyhýbejte použití agresivních chemikálií nebo abrazivních čisticích prostředků, protože by mohly poškodit povrch svítidla.

* Nevyhazujte žádný obsah, dokud není montáž dokončena, abyste zabránili náhodnému vyhození malých dílů nebo hardwaru.



LED
E27 (střední)
patice (není
součástí balení)

**NEPŘEKRAČUJTE UVEDENÝ
PŘÍKON.**

Specifikace

Model	B31-334V90
Maximální výkon	40
Vstupní adaptér	220–240 V/50 Hz


UPOZORNĚNÍ

- Určeno pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na čistý povrch a ujistěte se, že je umístěna mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky zkontrolujte, zda byla z výstupu odstraněna zátk a zda lamp a vychladla.
- Za zástrčku nesahejte mokřýma rukama.
- Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn kvalifikovaným technikem.
- Nedotýkejte se žárovky, když je svítidlo pod napětím.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Poznámka: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním svítidla odpojte napájení.
- Očistěte jej měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým utěrkou na nábytek.
- Nikdy nepoužívejte silné chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch svítidla.

„**Neodhazujte obsah před dokončením montáže, abyste zabránili náhodnému vyhození malých dílů nebo příslušenství.**



DÉL
Základna E27 (střední)
(není součástí balení)

**NEPŘEKRAČUJTE UVEDENÝ
PŘÍKON.**

Specifikace

Model	B31-334V90
Max. výkon	40 W
Vstup adaptéru	220–240 V/50 Hz


Upozornění:

- Určeno pouze pro vnitřní použití.
- Uchovávejte lampu mimo dosah dětí a zvířat.
- Lampu neumísťujte do koupelny ani na vlhká místa.
- Lampu umísťte na rovný povrch a mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je lampa odpojena od napájení a že žárovka vychladla.
- Netahejte za zástrčku mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Nedotýkejte se žárovky, pokud je držák aktivován.
- Nikdy se nedívejte přímo do svítící žárovky.
- **Poznámka: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Otřete jej měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch držáku.

Všechny součásti vyhod'te až po dokončení montáže, aby nedošlo k náhodnému vyhození drobných dílů nebo hardwaru.



LED
E27 (střední) základna
(není součástí dodávky)

**NEPŘEKRAČUJTE
PŘEDEPISOVANÝ
VÝKON.**

Specifikace

Model	B31-334V90
Maximální výkon	40 W
Vstupní adaptér	220–240 V/50 Hz


UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na čistý povrch a ujistěte se, že je umístěna daleko od hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a lampa vychladla.
- Za zástrčku netahejte mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Nedotýkejte se žárovek, když je zařízení zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- Upozornění: Nezapínejte a nevypínejte **světlo opakovaně**.

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním lampy ji odpojte ze zásuvky.
- Čistěte měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Vždy se vyhýbejte použití agresivních chemikálií nebo abrazivních čisticích prostředků, protože mohou poškodit povrch zařízení.

* Nevyhazujte **žádný obsah**, dokud není montáž dokončena, abyste **aby nedošlo k náhodnému vyhození malých dílů nebo kování**.



LED
Základna E27 (střední)
(není součástí balení)

**NEPŘEKRAČUJTE
UVEDENÝ PŘÍKON**

Specifikace

Model	B31-334V90
Maximální výkon	40 W
Vstupní napětí	220–240 V/50 Hz


UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro vnitřní použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na rovný povrch a ujistěte se, že je umístěna daleko od hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a že žárovka vychladla.
- Neodstraňujte zástrčku ze zásuvky mokrýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, smí jej vyměnit pouze kvalifikovaný technik.
- Nedotýkejte se žárovky, když je zapnutá.
- Nikdy se nedívejte přímo do rozsvícené žárovky.
- **Upozornění: Nevypínejte a nezapínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním vypněte lampu.
- Čistěte měkkým suchým hadříkem nebo prachovkou.
- Vždy se vyhýbejte použití agresivních chemikálií nebo abrazivních čisticích prostředků, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu svítidla.

PT_Nevyhazujte žádný obsah, dokud není montáž dokončena, abyste aby nedošlo k náhodnému vyhození malých dílů nebo kovových součástí.



LED
Žákl E27 (střední)
adna
(není součástí balení)

**NEPŘEKRAČUJT
E UVEDENÝ
PŘÍKON.**

Specifikace

Model	B31-334V90
Maximální výkon	40 W
Vstup adaptéru	220–240 V/50 Hz


UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro vnitřní použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na rovný povrch a ujistěte se, že je umístěna daleko od jakéhokoli hořlavého materiálu.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a že lampa vychladla.
- Neodpojujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn kvalifikovaným technikem.
- Nesahejte na žárovku, když je zařízení zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Upozornění: Žárovku opakovaně nezapínejte a nevypínejte.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním odpojte lampu.
- Čistěte měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch zařízení.


* Nevyhazujte žádný obsah, dokud není dokončena **montáž, abyste zabránili náhodnému** vyhození **malých dílů** nebo **příslušenství**.




LED
E27 patice (střední)
(není součástí balení)

**NEPŘEKRAČUJTE
UVEDENÝ VÝKON.**


A x 2




B x 2




C x 2




D x 2




E x 2




F x 1




G x 1




H x 1




I x 1





J x 1




K x 1







03







04



05










03 STEP

02 STEP

01 STEP

J





Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



00 44 -8 00 -24 0 -400 4



enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
VYROBENO V ČINĚ



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0034-931294512



atenciocliente@aoso

m.es DOVOZCE:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETES DE
BALENYÀ, ŠPANĚLSKO.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@iAOSOM.ES
TEL: 931296 512
VYROBENO V ČINĚ



Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na
naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Dovozce:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
Francie
Vyrobeno v Číně



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na
naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0 03 4 -931294512



info@aosom.pt.

DOVOZCE:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (PO-PÁ OD 7:30 DO 16:30)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT



Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím
na naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje naleznete



níže: 0049-0(40) -8830753



0

servi ce@aosom.de

ADRESA DOVOZCE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D -20537 Hamburk
Německo
VYROBENO V ČINĚ



V případě pochybností se obraťte na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0 03 9 -02494714 42



clientidiaosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
VYROBENO V ČINĚ