



EN_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

FR_DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI.

ES_DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.

PT_DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

DE_DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI. IT _

DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ REFERENCI A

POZORNĚ SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE.

UPOZORNĚNÍ

1. Najděte rovný a stabilní povrch, který je dostatečně velký pro postavení skládacího pavilonu. Opatrně vyjměte rám stanu z tašky a položte jej na suchý povrch (písek, trávu nebo pevný povrch).
2. Při otevírání a zavírání rámu postupujte podle těchto pokynů, abyste se vyhnuli zachycení rukou a prstů v pohyblivých částech rámu. K bezpečnému sestavení a rozebrání skládacího pavilonu jsou zapotřebí alespoň dvě osoby. Nepokoušejte se stan postavit sami, protože tahání za jednu stranu může přetížit nohy stanu a zbytečně je poškodit. Aby nedošlo k poškození, musí být stan vytahován současně.
3. Za větrného počasí zajistěte stan pomocí lan připevněných na každé straně stříšky. Lana připevněte k kolíkům v úhlu 30 stupňů a ukotvěte je do země pomocí kladiva. Pokud je stříška umístěna na tvrdém povrchu, zajistěte všechny 4 strany cihlami nebo pytli s pískem.
4. Nestavte pavilon za větrného počasí. Mohlo by dojít ke zranění a/nebo poškození stanu.
5. K čištění střechy a bočních stěn nepoužívejte chemické přísady. Teplota vody může být maximálně 30 °C.
6. Skládací stan zabalte v suchém stavu a uložte jej ve svislé poloze do přiloženého obalu na suchém místě. Vlhký stan může být napaden plísní.
7. Za škody způsobené nesprávným skladováním nebo čištěním neneseme žádnou odpovědnost.
8. Prosím, přijměte vhodná opatření, protože silný déšť, vítr a sníh mohou stan poškodit. V případě potřeby stan rozložte a uložte pro pozdější použití.
9. V případě sněžení nedovolte, aby tloušťka sněhu na střeše přesáhla 5 cm. Pro vaši bezpečnost by měl být sníh co nejdříve odstraněn.

Upozornění

1. Najděte dostatečně velkou rovnou a stabilní plochu a postavte skládací pavilon. Opatrně vyjměte rám stanu z tašky a položte jej na suchý povrch (písek, trávu nebo pevnou plochu).
2. Při otevírání a zavírání rámu pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste se vyhnuli zachycení rukou a prstů v pohyblivých částech rámu. K bezpečnému sestavení a rozebrání skládacího pavilonu jsou zapotřebí alespoň dvě osoby. Nepokoušejte se stan postavit sami, protože tahání za jednu stranu může přetížit nohy stanu a zbytečně je poškodit. Aby nedošlo k poškození, musí být stan demontován ve dvou lidech.
3. Za větrného počasí stan upevněte pomocí lan připevněných na obou stranách stříšky. Lana připevněte k kolíkům v úhlu 30 stupňů a ukotvěte je do země pomocí kladiva. Pokud je stříška umístěna na tvrdém povrchu, upevněte všechny 4 strany cihlami nebo pytli s pískem.
4. Nestavte stan za větrného počasí. Mohlo by dojít ke zranění a/nebo poškození stanu.
5. K čištění střechy a bočních stěn nepoužívejte chemické přísady. Teplota vody nesmí překročit 30 °C.
6. Sklápěcí stan zabalte suchý a uložte jej ve svislé poloze do přiloženého vaku na suchém místě. Vlhký stan může být pokryt skvrnami od plísně.
7. Za škody způsobené nesprávným skladováním nebo čištěním neneseme žádnou odpovědnost.
8. Při používání skleníku v období silných dešťů, větru nebo sněhu buďte opatrní: skleník by mohl být poškozen. V případě potřeby skleník rozmontujte, abyste jej mohli později znovu použít.
9. Pro vaši bezpečnost se v období sněžení doporučuje nenechávat na střeše více než 5cm sněhu.

UPOZORNĚNÍ

1. Najděte rovný a stabilní povrch, který je dostatečně velký pro instalaci skládacího stanu. Opatrně vyjměte rám stanu z tašky a položte jej na suchý povrch (písek, trávník nebo pevný povrch).

2. Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste zabránili zachycení rukou a prstů v pohyblivých částech rámu při otevírání a zavírání rámu. K bezpečnému sestavení a rozebrání skládacího stanu jsou zapotřebí alespoň dvě osoby. Nepokoušejte se stan postavit sami, protože tahání za jednu stranu může nadměrně zatížit nohy stanu a zbytečně je poškodit. Aby nedošlo k poškození, musí být stan rozkládán ve dvou lidech.

3. Za větrného počasí stan upevněte pomocí lan připevněných ke každé straně stanu. Lana připevněte k kolíkům v úhlu 30 stupňů a upevněte je k zemi kladivem. Pokud je stan umístěn na tvrdém povrchu, upevněte všechny 4 strany cihlami nebo pytli s pískem.

4. Nestavte stan za větrného počasí, mohlo by dojít ke zranění a/nebo poškození stanu.

5. K čištění střechy a bočních stěn nepoužívejte chemické přísady. Teplota vody nesmí překročit 30 °C.

6. Skladujte skládací stan v suchu a uložte jej ve svislé poloze v přiloženém vaku na suchém místě. Vlhký stan může způsobit plísňové skvrny.

7. No se acepta
s da ñ o s c a u s a d o s
čištění.

odpovědnost p o r l o
p o r nesprávné skladování nebo

8. Prosím, přijměte vhodná opatření, protože déšť, vítr a sníh mohou stan poškodit. V případě potřeby stan rozložte a uložte pro pozdější použití.

9. V případě sněhu nedovolte, aby vrstva sněhu na střeše přesáhla 5 cm, a co nejdříve ji odstraňte, aby byla zajištěna bezpečnost.
bezpečnost.

POZOR

1. Najděte rovný a stabilní povrch, který je dostatečně velký pro postavení skládacího stanu. Opatrně vyjměte konstrukci stanu z obalu a položte ji na suchý povrch (písek, trávu nebo pevný povrch).
2. Při otevírání a zavírání konstrukce postupujte podle těchto pokynů, abyste se vyhnuli zachycení rukou a prstů v pohyblivých částech konstrukce. K bezpečnému postavení a složení skládacího stanu jsou zapotřebí alespoň dvě osoby. Nepokoušejte se stan postavit sami, protože tahání z jedné strany může nohy stanu zbytečně přetížit a poškodit. Aby nedošlo k poškození, je třeba stan táhnout současně.
3. Za větrného počasí upevněte stan pomocí lan připevněných na každé straně plachty. Lana připevněte ke kolíkům v úhlu 30 stupňů a ukotvěte je do země kladivem. Pokud je plachta umístěna na tvrdém povrchu, upevněte všechny 4 strany cihlami nebo pytli s pískem.
4. Nestavte stan za větrného počasí. Mohlo by dojít ke zranění a/nebo poškození stanu.
5. K čištění horní části a bočních stěn nepoužívejte chemické přísady. Teplota vody nesmí překročit 30 °C.
6. Ujistěte se, že skládací stan zabalíte v suchém stavu a uložte jej ve svislé poloze v dodaném vaku na suchém místě. Vlhký stan může být pokryt skvrnami od plísně.
7. Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným skladováním nebo čištěním.
8. V případě silného větru, deště nebo sněhu přijměte vhodná opatření, protože tyto jevy mohou stan poškodit. V případě potřeby stan rozložte a uložte pro pozdější použití.
9. V případě sněhu nedovolte, aby tloušťka sněhu na střeše přesáhla 5 cm. Pro vaši bezpečnost odstraňte sníh co nejrychleji.


WARNUNG

1. Najděte rovnou a stabilní plochu, která je dostatečně velká pro postavení skládacího pavilonu. Opatrně vyjměte konstrukci stanu z tašky a položte ji na suchý povrch (písek, trávu nebo pevný povrch).
2. Pečlivě dodržujte tyto pokyny, abyste si při otevírání a zavírání rámu neporanili ruce a prsty o pohyblivé části rámu. K bezpečnému postavení a složení skládacího pavilonu jsou zapotřebí minimálně dvě osoby. Nepokoušejte se stan postavit sami, protože jednostranné tahání může přetížit nohy stanu a zbytečně je poškodit. Aby se předešlo poškození, musí být stan rozložen ve dvou lidech.
3. Za větrného počasí upevněte stan pomocí lan, která jsou připevněna na každé straně střešní krytiny. Lana upevněte v úhlu 30 stupňů ke kolíkům, které zapíchněte do země pomocí kladiva. Pokud je střešní krytina umístěna na tvrdém povrchu, zajistěte všechny 4 strany cihlami nebo pytli s pískem.
4. Skládací pavilon nestavějte za větrného počasí. Mohlo by dojít ke zranění a/nebo poškození stanu.
5. K čištění střechy a bočních stěn nepoužívejte žádné chemické přísady. Teplota vody nesmí překročit 30 °C.
6. Dbejte na to, abyste skládací stan zabalili suchý a uložili ve svislé poloze v k tomu určeném vaku na suchém místě. Ještě vlhký stan může získat skvrny od plísně.
7. Za škody vzniklé nesprávným skladováním nebo čištěním neneseme žádnou odpovědnost.
8. Prosím, přijměte vhodná opatření, protože silný déšť, vítr a sníh mohou stan poškodit. V případě potřeby jej prosím rozložte a uložte pro pozdější použití.
9. Při sněžení nesmí výška sněhu na střeše přesáhnout 5 cm, pro vaši bezpečnost by měl být sníh co nejdříve odstraněn.


UPOZORNĚNÍ

1. Vyberte rovný, stabilní a dostatečně prostorný povrch pro postavení skládacího stanu. Opatrně vyjměte rám stanu z tašky a položte jej na suchý povrch (písek, trávu nebo jiné pevné povrchy).
2. Pečlivě dodržujte tyto pokyny, aby se vaše ruce a prsty při otevírání a zavírání rámu nezachytily v jeho pohyblivých částech. K bezpečnému sestavení a rozložení skládacího stanu jsou zapotřebí alespoň dvě dospělé osoby. Nepokoušejte se jej sestavit sami, protože silné tahání na jednu stranu může přetížit nohy stanu a zbytečně je poškodit. Abyste zabránili poškození, vyjměte jej ve dvou.
3. V případě silného větru upevněte stan pomocí lan umístěných na každé straně. Lana upevněte k kolíkům v úhlu 30 stupňů a ukotvěte je do země pomocí kladiva. Pokud je stan umístěn na velmi tvrdém povrchu, upevněte všechny 4 strany pomocí cihel nebo pytlů s pískem.
4. V případě silného větru stan nestavte, protože by mohlo dojít k poranění vás samotných a/nebo poškození stanu.
5. K čištění horní části a stran stanu nepoužívejte chemické přísady. Teplota vody použité k čištění nesmí překročit 30 °C.
6. Sklopný stan složte a uložte v suchém stavu ve svislé poloze do tašky a na suchém místě. Vlhký stan může být napaden plísní.
7. Neneseme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným skladováním nebo čištěním produktu.
8. Prosím, přijměte nezbytná opatření, protože déšť, vítr a sníh mohou stan poškodit. V případě potřeby jej prosím rozložte a uložte pro budoucí použití.
9. Pokud sněží, prosím, nenechávejte vrstvu sněhu na stanu silnější než 5 cm, ale pro vaši bezpečnost sníh co nejdříve odstraňte.


① 1




② 1



③ 1




④ 4






⑤ 4







01







EN_Vyjděte ven
FR_Sortir
ES_Salga
PT_Vyjděte ven
DE_Vyskočit
IT_Vyskočit ven







Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Dováženo společností Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
VYROBENO V ČINĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznickému centru. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Dováženo společností Aosom

Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Kanada L3R 4B9
VYROBENO V ČINĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše centrum zákaznické podpory. Naše kontaktní údaje jsou následující:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Dováží společnost Aosom Canada
Inc. 7270 Woodbine Avenue,
jednotka 307, Markham, Ontario
Kanada L3R 4B9 VYROBENO V
ČINĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
VYROBENO V ČINĚ

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na naše centrum zákaznické podpory. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESA DOVOZCE/VÝROBCE/ZÁSTUPCE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburk
Německo
VYROBENO V ČINĚ

V případě pochybností se obraťte na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

Dovozce/Výrobce/REP: AOSOM
Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
VYROBENO V
ČINĚ

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte naše centrum zákaznické podpory. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Výrobce/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET DE
BALENYÀ, ŠPANĚLSKO.
B66295775
VYROBENO V
ČINĚ

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na našeho zákaznického centra. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0034-931294512

info@aosom.pt

DOVOZCE/VÝROBCE/ZÁSTUPCE:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE
BALENYÀ
VYROBENO V ČINĚ

Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr