




EN_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

FR_DŮLEŽITÉ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI

ES_DŮLEŽITÉ, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.

PT_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI, POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

DE_DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI.

IT_DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI.

Specifikace

Model	B31-492V90
Maximální výkon	3*40 W
Vstup adaptéru	220–240 V ~ 50/60 Hz


UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na rovný povrch a zajistěte, aby byla umístěna mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a lampa vychladla.
- Zástrčku ze zásuvky nevytahujte mokřýma rukama.
- Vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozená, svítidlo je nutné zlikvidovat.
- Nedotýkejte se žárovky, když je svítidlo zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Upozornění: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním odpojte lampu od elektrické sítě.
- Otřete měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Vždy se vyhýbejte použití agresivních chemikálií nebo abrazivních čisticích prostředků, protože by mohly poškodit povrch svítidla.

„Neodhazujte žádný obsah, dokud není montáž dokončena, abyste zabránili náhodnému **vyhození malých** dílů nebo hardware.



LED
E27 (střední)
patice (není
součástí balení)

**NEPŘEKRAČUJTE UVEDENÝ
PŘÍKON.**

Specifikace

Model	B31-492V90
Maximální výkon	3*40 W
Vstupní adaptér	220–240 V~50/60 Hz


UPOZORNĚNÍ

- Určeno pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na čistý povrch a ujistěte se, že je umístěna mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky zkontrolujte, zda byla z výstupu odstraněna zátk a zda lampa vychladla.
- Nezatahujte za zástrčku mokřýma rukama.
- Venkovní kabel nebo pružný kabel tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, musí být svítidlo zlikvidováno.
- Nedotýkejte se žárovky, když je svítidlo pod napětím.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Poznámka: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním svítidlo odpojte od napájení.
- Očistěte jej měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým utěrkou na nábytek.
- Nikdy nepoužívejte silné chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch svítidla.

„Nezahazujte **obsah** před **dokončením** montáže, **abyste zabránili** náhodnému vyhození malých dílů nebo příslušenství.



DĚL
Základna E27 (střední)
(není součástí balení)

**NEPŘEKRAČUJTE UVEDENÝ
PŘÍKON.**

Specifikace

Model	B31-492V90
Max. výkon	3*40 W
Vstup adaptéru	220–240 V ~ 50/60 Hz


Upozornění:

- Určeno pouze pro vnitřní použití.
- Udržujte lampu mimo dosah dětí a zvířat.
- Lampu neumísťujte do koupelny ani na vlhká místa.
- Lampu umístěte na rovný povrch a mimo dosah hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je lampa odpojena od napájení a že žárovka vychladla.
- Netahejte za zástrčku mokřýma rukama.
- Externí ohebný kabel nebo vodič tohoto osvětlovacího zařízení nelze vyměnit. Pokud je kabel poškozen, musí být osvětlovací zařízení zničeno.
- Nedotýkejte se žárovky, když je držák aktivován.
- Nikdy se nedívejte přímo do svítící žárovky.
- **Poznámka: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Otřete jej měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch držáku.

” Veškerý obsah vyhod'te až po dokončení montáže, abyste zabránili náhodné vyhození malých dílů nebo hardware.



LED
E27 (střední) základna
(není součástí dodávky)

**NEPŘEKRAČUJTE
PŘEDEPISOVANÝ
VÝKON.**

Specifikace

Model	B31-492V90
Maximální výkon	3*40 W
Vstupní adaptér	220–240 V~50/60 Hz


UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro použití v interiéru.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na čistý povrch a ujistěte se, že je umístěna daleko od jakéhokoli hořlavého materiálu.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a lampa vychladla.
- Za zástrčku netahejte mokřýma rukama.
- Flexibilní vnější kabel tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, musí být svítidlo zničeno.
- Nedotýkejte se žárovek, když je zařízení zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Upozornění: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním lampu odpojte od elektrické sítě.
- Čistěte měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Vždy se vyhněte použití agresivních chemikálií nebo abrazivních čisticích prostředků, protože mohou poškodit povrch zařízení.

„Neodhazujte žádný obsah, dokud není montáž dokončena, abyste zabránili náhodnému vyhození malých dílů nebo kování.



LED
Základna E27 (střední)
(není součástí balení)

**NEPŘEKRAČU
JTE UVEDENÝ
PŘÍKON**

Specifikace

Model	B31-492V90
Maximální výkon	3*40 W
Vstupní napětí	220–240 V~50/60 Hz


UPOZORNĚNÍ

- Pouze pro vnitřní použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Nepoužívejte v koupelně ani na vlhkých místech.
- Lampu umístěte na rovný povrch a ujistěte se, že je umístěna daleko od hořlavých materiálů.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a že žárovka vychladla.
- Neodstraňujte zástrčku ze zásuvky mokrýma rukama.
- Flexibilní vnější kabel tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, svítidlo musí být zlikvidováno.
- Nedotýkejte se žárovky, když je zapnutá.
- Nikdy se nedívejte přímo do zapnuté žárovky.
- **Upozornění: Nezapínejte a nevypínejte světlo opakovaně.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:

- Před čištěním vypněte lampu.
- Čistěte měkkým suchým hadříkem nebo prachovkou.
- Vždy se vyhýbejte použití agresivních chemikálií nebo abrazivních čisticích prostředků, protože mohou poškodit povrch lampy.

PT_ Nevyhazujte žádný obsah, dokud není montáž dokončena, abyste
aby nedošlo k náhodnému vyhození malých dílů nebo kovových součástí.



LED
Zákl E27 (střední)
adna
(není součástí balení)

**NEPŘEKRAČUJT
E UVEDENÝ
PŘÍKON.**

Specifikace

Model	B31-492V90
Maximální výkon	3*40 W
Vstup adaptéru	220-240 V~50/60 Hz


POZOR

- Pouze pro vnitřní použití.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Nepoužívejte v koupelně nebo na vlhkých místech.
- Umístěte lampu na rovný povrch a ujistěte se, že je umístěna daleko od jakéhokoli hořlavého materiálu.
- Před čištěním lampy se ujistěte, že je vypnutá.
- Před výměnou žárovky se ujistěte, že je zástrčka vytažena ze zásuvky a že lampa vychladla.
- Neodpojujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.
- Flexibilní vnější kabel tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, musí být svítidlo zlikvidováno.
- Nedotýkejte se žárovky, když je zařízení zapnuté.
- Nikdy se nedívejte přímo na rozsvícenou žárovku.
- **Upozornění: Žárovku opakovaně nezapínejte a nevypínejte.**

POKYNY PRO ÚDRŽBU:



- Před čištěním odpojte lampu.
- Čistěte měkkým suchým hadříkem nebo antistatickým prachovkou.
- Nikdy nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly poškodit povrch zařízení.

„Nevyhazujte žádný obsah, dokud není montáž dokončena, abyste zabránili náhodnému vyhození malých dílů nebo příslušenství.



LED
E27 Base(media) (není
součástí dodávky)

**NEPŘEKRAČUJTE
UVEDENÝ PŘÍKON.**





Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:



00 44 -8 00 -24 0 -400 4



enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
VYROBENO V ČINĚ



Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0034-931294512



atenciocliente@aoso

m.es DOVOZCE:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALETES DE
BALENYÀ, ŠPANĚLSKO.
B66295775
WWW.AOSOM.ES
ATENCIONCLIENTE@iAOSOM.ES
TEL: 931296 512
VYROBENO V ČINĚ



Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se na
naše zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importováno:
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
Francie
Vyrobeno v Číně



Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o
nosso Centro de Atendimento ao Cliente.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0 03 4 -931294512



info@aosom.pt.

DOVOZCE:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETES DE BALENYÀ
TEL: 931294512 (PO-PÁ OD 7:30 DO 16:30)
INFO@AOSOM.PT
WWW.AOSOM.PT



V případě dotazů se obraťte na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje naleznete



níže: 0049-0(40) -8830753



0

servi ce@aosom.de

ADRESA DOVOZCE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D -20537 Hamburk
Německo
VYROBENO V ČINĚ



V případě pochybností se obraťte na naše
zákaznické centrum.

Naše kontaktní údaje jsou následující:



0 03 9 -02494714 42



clientidiaosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA